

# Cabines manuelles ClassicLine

Modulaire  
Flexible



## Une plate-forme modulaire pour un revêtement manuel précis

Les cabines manuelles de Gema sont idéales pour toute la gamme d'applications de revêtement, de la production de petits lots à la fabrication de grands volumes. Leur conception modulaire garantit une solution sur mesure pour chaque exigence, tandis que les composants conformes à la norme ATEX assurent le plus haut niveau de sécurité opérationnelle.

Your global partner for high quality powder coating

**Gema**

## Unité d'évacuation d'air



### Plateforme modulaire


Les cabines manuelles sont basées sur une structure modulaire, ce qui permet de les configurer précisément en fonction d'un large éventail d'exigences de production. Les deux types de cabines (ClassicOpen et ClassicStandard) peuvent être combinés avec différents types d'unités d'évacuation d'air. Cela signifie que, selon les besoins, la poudre projetée peut être recueillie dans une trémie à poudre, une trémie à poudre fluidisée pour le transport ultérieur de la poudre ou un collecteur de poudre. Cette combinaison intelligente de modules standardisés crée une solution de revêtement parfaitement adaptée à chaque application manuelle.

### Application flexible

Les cabines manuelles de Gema sont la bonne solution pour chaque application : pour les débutants et les utilisateurs expérimentés ou comme option autonome pour les petits et moyens travaux de revêtement. Choisissez entre un modèle compact et une version ouverte pour les pièces plus grandes. La capacité d'extraction peut également être adaptée à vos besoins spécifiques : 4000 Nm<sup>3</sup>/h suffit pour les petits travaux de revêtement, tandis que 6600 Nm<sup>3</sup>/h est idéal pour les pièces plus grandes.


**Label de conformité et de sécurité :**  
**la conformité ATEX garantit une sécurité élevée**

## Cabines manuelles



### Possibilités de configuration

	Unité d'évacuation d'air		ClassicStandard		ClassicOpen
Cartouches filtrantes	2	4	2	4	4
Capacité d'extraction [Nm³/h]	4000	6600	4000	6600	6600
Unité de commande côté gauche ou droit	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Options de collecte de poudre</b>					
Collecteur de poudre	-	✓	-	✓	✓
Trémie à poudre - standard	✓	✓	✓	✓	✓
Trémie à poudre - fluidifiée	✓	✓	✓	✓	✓



## Gema Switzerland

### Your global partner for high quality powder coating

Profitez de notre expertise et de nos plus de 50 ans d'expérience dans l'application électrostatique de poudre. Du revêtement manuel au système entièrement automatisé, nous offrons les solutions qui répondent aux demandes et exigences des clients du monde entier, dans de très nombreux segments de marchés. Un réseau de service mondial vous garantit de toujours bénéficier d'un support professionnel, à tout moment et en tout lieu !

Gema fait partie du groupe Graco Inc. Notre but est d'aider nos clients à améliorer leur productivité en développant des produits attractifs qui ont une longue durée de vie. Nos experts mettent continuellement au point les nouveaux standards de l'industrie du traitement de surface.



Gema Switzerland GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis. Les illustrations figurant dans cette brochure peuvent présenter des équipements optionnels ne correspondant pas nécessairement à la configuration standard. EquiFlow, Gema, MagicCompact, MagicControl, MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSelect, OptiSpeeder, OptiStar, OptiStar All-in-One, GemaConnect et PowerBoost sont des marques de Gema Switzerland GmbH.

#### Gema Switzerland GmbH

Sommeraustrasse 5 | 9200 Gossau | Switzerland  
T +41 71 313 83 00 | [www.gemapowdercoating.com](http://www.gemapowdercoating.com)

