

# Cabine manuali ClassicLine

Modulare  
Flessibile




## Una piattaforma modulare per una verniciatura manuale precisa

Le cabine manuali Gema sono ideali per l'intera gamma di applicazioni di verniciatura manuali, dai piccoli lotti ai grandi volumi di produzione. Il loro design modulare garantisce una soluzione su misura per ogni esigenza, mentre i componenti conformi alla normativa ATEX garantiscono il massimo livello di sicurezza operativa.

Your global partner for high quality powder coating

**Gema**

## Unità di estrazione dell'aria



### Piattaforma modulare


Le cabine manuali si basano su una struttura modulare, che consente di configurarle con precisione per un'ampia gamma di requisiti di produzione. Entrambe le tipologie di cabine (ClassicOpen e ClassicStandard) possono essere combinate con vari tipi di unità di estrazione dell'aria. Ciò significa che, a seconda delle esigenze, la polvere da overspray può essere raccolta in una tramoggia per polvere, in un serbatoio per polvere fluidizzata per l'ulteriore trasporto o in un raccogliatore di polvere. Questa combinazione intelligente di moduli standardizzati crea una soluzione di verniciatura perfettamente adatta a ogni applicazione manuale.

### Applicazione flessibile

Le cabine manuali Gema sono la soluzione giusta per ogni applicazione: per principianti ed esperti o come soluzione autonoma per lavori di verniciatura di piccole e medie dimensioni. Scegliete tra un modello compatto e una versione aperta per pezzi più grandi. Anche la capacità di estrazione può essere adattata alle vostre esigenze specifiche: Per i lavori di verniciatura più piccoli è sufficiente una potenza di 4000 Nm<sup>3</sup>/h, mentre per i pezzi più grandi è ideale una potenza di 6600 Nm<sup>3</sup>/h.


**Etichetta di conformità e sicurezza:**  
la conformità ATEX garantisce elevata sicurezza

## Cabine manuali



### Possibilità di configurazione

	Unità di estrazione dell'aria		ClassicStandard		ClassicOpen
Cartucce filtranti	2	4	2	4	4
Capacità di estrazione [Nm³/h]	4000	6600	4000	6600	6600
Unità di controllo lato sinistro o destro	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Opzioni di raccolta della polvere</b>					
Collettore di polvere	-	✓	-	✓	✓
Tramoggia per polvere - standard	✓	✓	✓	✓	✓
Tramoggia per polvere - fluidizzata	✓	✓	✓	✓	✓




## Gema Switzerland

### Your global partner for high quality powder coating

Mettiamo a vostra disposizione oltre 50 anni di esperienza nell'applicazione elettrostatica a polvere. Dalla semplice applicazione manuale fino ai sistemi automatici più complessi, offriamo sempre la soluzione ideale per soddisfare le esigenze e le necessità dei nostri clienti, in tutto il mondo, in qualunque settore. La nostra rete globale di assistenza tecnica garantisce un supporto professionale ovunque.

Gema appartiene al gruppo Graco Inc. Siamo specializzati nel proteggere e rendere più belli i prodotti dei nostri clienti. I nostri ricercatori sono costantemente impegnati nel creare le tecnologie, i processi ed i materiali che rappresenteranno i nuovi standard di mercato.



#### Gema Europe Srl

Via Goldoni, 29 | 20090 Trezzano s/N | Italy  
T +39 02 48 400 486



Gema Switzerland GmbH si riserva il diritto d'apportare modifiche tecniche senza darne preavviso. Le illustrazioni contenute in questo prospetto possono contenere equipaggiamenti opzionale e non necessariamente mostrano configurazione standard. EquiFlow, Gema, MagicCompact, MagicControl, MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSelect, OptiSpeeder, OptiStar, OptiStar All-in-One, GemaConnect e PowerBoost sono marchi registrati della Gema Switzerland GmbH.

#### Gema Switzerland GmbH

Sommeraustrasse 5 | 9200 Gossau | Switzerland  
T +41 71 313 83 00 | [www.gemapowdercoating.com](http://www.gemapowdercoating.com)

